
SORU: Her gün haberlerde kansere yol açtığı söylenen yeni yeni şeyler duyuyoruz. Çevremiz kuşatıldı mı?

SORU: Her gün haberlerde kansere yol açtığı söylenen yeni yeni şeyler duyuyoruz. Çevremiz kuşatıldı mı?

CEVAP:

- Her gün sayıca artan (!) kanserojenler medyattır, bilimsel değildir.
 - Kanser olmak için bir maddeye maruziyetin dozu ve süresi çok önemlidir.
 - Günlük yaşantıda sorun olmayan maddeler **ancak mesleksel** olarak ve uzun yıllar boyunca maruz kalanlarda kansere yol açabilirler.
 - Örnek: Kum (kömür işçileri), odun tozu (mobilyacılar), asbest-beyaz toprak (tersane işçileri), arsenik (üzüm işçileri), benzen (ayakkabı boyacıları)
-

Paracelsus


- Her madde zehirdir.
- Zehir ile zehir olmayanı ayıran dozdur.



PRİMER KORUNMA

PRİMER KORUNMA

- ✿ **TANIM:** Kanserin başlamasının engellenmesi
- ✿ **HEDEF KİTLE:** Sağlıklı bireyler



Kansere Yol Açan Çevresel Faktörler

- Tütün
- Diyet/Kilo/Fizik aktivite
- Alkol
- Enfeksiyonlar
- Radyasyon
- Pestisitler
- İlaçlar
- Çözücüler
- Fiber, küçük partiküller, toz
- Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
- Metaller
- Aflatoksinler
- Reaktif kimyasallar
- Benzidin
- Klorinasyon yan ürünleri
- Nitrozaminler
- Dioksinler
- Poliklorine bifeniller
- Polibromine difenil eter

%90

1. TÜTÜN

2. BESİN


3. ŞİŞMANLIK-FİZİK AKTİVİTE

4. ALKOL

5. İNFEKSİYONLAR (HPV)

Tütün

IARC 1



Çevresel Tütün Dumanı

- Çevresel tütün dumanı ana akım ve yan akım olmak üzere ikiye ayrılır.
- Bir sigaradan ortama saçılan dumanın çok büyük çoğunluğu yan akımdan oluşmaktadır. Bazı kanser yapıcı maddelerin miktarı yan akım dumanda ana akıma göre 10-200 kat daha fazladır.
- Sigara içmeyenlerde çevresel tütün dumanına maruziyet **akciğer ve meme kanseri riskini arttırmaktadır.**



ETS (Çevresel Tütün Dumanı)

Table 3 Number of cases of lung cancer attributable to exposure to environmental tobacco smoke (ETS)

Study	Men					Women				
	RR	PE%	AF%	N ^a	NA	RR	PE%	AF%	N ^b	NA
Spousal ETS										
EPA ¹¹²	1.17	3.9 ^c	0.66	4400	29	1.17	37.8 ^d	6.0	7220	436
Hackshaw <i>et al</i> ¹¹⁰	1.24		0.93		41	1.24		8.3		601
Boffetta <i>et al</i> ¹¹³	1.47		1.8		79	1.11		4.0		288
Workplace ETS										
Boffetta <i>et al</i> ¹¹³	1.13	21.3 ^e	2.7	4400	119	1.19	28.2 ^f	5.1	7220	367

RR, relative risk from exposure to ETS; PE%, proportion of exposed cases; AF%, fraction of cases attributable to ETS; N, number of cases of lung cancer in the European Union in 1990; NA, number of cases attributable to ETS.

^a4400 = 3% of lung cancers.

^b7220 = 20% of lung cancers.

^c0.13 (from European study) × 0.30 (prevalence of non-smokers).

^d0.63 (from European study) × 0.60 (prevalence of non-smokers).


^e0.71 (from European study) × 0.30 (prevalence of non-smokers).

^f0.47 (from European study) × 0.60 (prevalence of non-smokers).


Sigaraya Bağlı Ölüm-Dünya Verileri

- Her yıl dünyada 5 milyon insan sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir:
"Her 6 saniyede 1 kişi ölüyor..."
- 2. Dünya savaşında 20 milyon kişi öldü
- 1. Dünya savaşında 8.5 milyon kişi öldü
- Dünya tarihindeki en büyük deprem olan 1976 Çin depreminde 800,000 kişi hayatını kaybetti
- Atom bombası yüzünden 1945 yılında Hiroshima ve Nagazaki'de ölüm sayısı 220,000!

Erkeklerde sigara içme oranları



Kadınlarda sigara içme oranları



Sigaraya Bağlı Ölüm-Türkiye Verileri

- 70 milyonun 20 milyonu sigara kullanıyor.
- Her yıl 120,000 sigaraya bağlı ölüm.
- Günde yaklaşık 300 kişi:
HER GÜN BİR UÇAK DÜŞÜYOR!
- Ülkemizde sigaraya bağlı yıllık ölüm sayısı:
 - Bir senede trafik kazalarında ölen 5,000 kişinin 25 katı,
 - İzmit depreminde ölü sayısı 35,000'in 4 katı,
 - Terörle mücadelede 30 yılda kaybettiğimiz insan sayısı 40,000'nin üç katı.

SİĞARA KULLANANLARA LÜTFEN İLETİNİZ!!!



Randevu için telefon: 3054330-31

1. TÜTÜN

2. BESİN

3. ŞİŞMANLIK-FİZİK AKTİVİTE

4. ALKOL

5. İNFEKSİYONLAR (HPV)

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN TEK VE GEÇERLİ BESLENME ÖNERİSİ:

- 1. GÜNDE EN AZ 5 PORSİYON MEYVE VE SEBZE İÇEREN,**
- 2. YAĞDAN DÜŞÜK,**
- 3. LİFÇE YÜKSEK DİYETE EK OLARAK**
- 4. KIRMIZI ETİN HAFTADA BİRDEN FAZLA YENMEMESİDİR.**

Kanserden Koruyucu Diğer Besin Önerileri?

1. HER GÜN EN AZ 1 ÖĞÜN SOYA FASÜLYESİ
2. KOYU KIRMIZI MEYVELERİN (ÜZÜM, NAR, v.b.) ÇEKİRDEKLERİ
3. DÜZENLİ HAVUÇ TÜKETİMİ
4. DOMATES, BROKOLİ, KARNİBAHAR
5. CEVİZ, FINDIK, FISTIK, v.b. KURUYEMİŞLER
6. VİTAMİN KAPSÜLLERİ
7. ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI, KÖPEK BALIĞI KIKIRDAĞI GİBİ EK TAKVİYELER

DOĞRU CEVAP?

HEPSİ

**BİRKAÇI DOĞRU
DİĞERLERİ DEĞİL**

HİÇBİRİ

Kanserden Koruyucu Diğer Besin Önerileri?

1. HER GÜN EN AZ 1 ÖĞÜN YA FASÜLYESİ
2. KIRMIZI MEYVELERİN ÇEKİRDEKLERİ
3. DÜZENLİ HAVUÇ TÜKETİMİ
4. DOMATES, BROKOLİ, KARNİBAKAR
5. CEVİZ, FINDIK, FISTIK, v.b. KURUTULMUŞLAR
6. VİTAMİN KAPSÜLLERİ
7. ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI, KOPEK BALIĞI, KIKIRDAĞI GİBİ EK TAKVİYELER

DOĞRU CEVAP?

~~HEPSİ~~

~~BİRKAÇ DOĞRU
DİĞERLERİ DEĞİL~~

HİÇBİRİ



YİYECEKLERİ İLACA ÇEVİRMİYİN!!!

- Bitkilerin, meyve ve sebzelerin bilinçsiz tüketilmesi yarardan çok zarar verebilir, çeşitli organlarda hasara yol açabilir, kanser dışında başka hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlayabilir.
- Hekim tarafından tavsiye edilmediği sürece gıda takviyesinde bulunulmasının ya da beslenme şeklinin değiştirilmesi kesinlikle uygun DEĞİLDİR!!!

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN TEK VE GEÇERLİ BESLENME ÖNERİSİ:

- 1. GÜNDE EN AZ 5 PORSİYON MEYVE VE SEBZE İÇEREN,**
- 2. YAĞDAN DÜŞÜK,**
- 3. LİFÇE YÜKSEK DİYETE EK OLARAK**
- 4. KIRMIZI ETİN HAFTADA BİRDEN FAZLA YENMEMESİDİR.**

Ama Televizyon Programları Böyle Demiyor!

- Soyanın içindeki östrojen hormonuna benzer maddeler, yüksek dozda alındığında östrojene bağlı gelişebilen **MEME ve RAHİM** kanserlerine yol açabilir.
- **CEVİZ, FINDIK, FISTIK** gibi zararsız olduğu, kolesterol içermediği söylenen yağlı gıdaların (zeytinyağı dahil) çok miktarda alınması **ŞİŞMANLATIR!!!**
- Domates, brokoli ve lahana gibi gıdaların yüksek miktarlarda tüketilmesinin kanserden koruduğuna dair veriler yeterli değildir.
- Havucun içinde de bulunan beta-karoten maddesinin fazla alınması, sigara bağımlılarında akciğer kanseri riskini arttırabilmektedir. Yapılan bir araştırmada, sigara içenlere beta-karoten tableti verildiğinde, ölüm oranlarının arttığı tespit edilmiştir. Bu havucun tüketilmemesi anlamı taşımaz **aksine sigara içenlerin sigarayı bırakmaları daha yaşamsaldır**. Havuç günlük gıda alımı içinde taze olarak yenilebilir.

Uyarıyoruz: Vitamin takviyesi zararlıdır!

- Bazı çalışmalarda folik asidin felç ve kalp hastalığı riskini azaltacağı ve kalın bağırsak kanserini engelleyebileceği bulguları ile birçok insan kalp hastası ve kanser olmamak için **folik asit tabletleri** kullanmaya başladı ve hatta Amerika, Kanada ve Şili gibi ülkelere ve benzeri ürünlere folik asit eklenmesine kadar yaygın kullanıma girdi.
- Fakat yıllar sonra bu ülkelerde **kalın bağırsak ve prostat kanserlerinde** yüzde 200'e varan artışlar dikkati çekmeye başladı.
- 2009 yıllarının ortalarından itibaren sayıları gittikçe artan araştırmalarda folik asidin yüksek dozlarının normal hücreler yanında kanser hücrelerinin çoğalmalarını kolaylaştırdıkları ve artırdıkları gösterildi.
- Norveçte yapılan çalışmalarda folik asit ve B12 desteği alan kalp hastaları arasında **akciğer kanserine** yakalananların oranının, genel nüfusuna göre yüzde 25 daha fazla olduğunu ortaya kondu. Araştırmada ayrıca, vitamin desteği alanların diğer kanser hastalıkları ve diğer rahatsızlıklardan ölüm oranı da daha yüksek çıktı.

BESİNLERLE İLGİLİ ÇOK SÖYLENTİ VAR; ŞİMDİ SÖZ SAVUNMANIN!

- **Aspartam ve sakarin** gibi yapay tatlandırıcıların kansere neden olduğu bilgisi ispatlanmamıştır.
- **Kahve** tüketiminin kansere neden olduğu ve **yeşil çayın** kanserden koruduğuna dair bilimsel bir bulgu yoktur.
- **Genetiği değiştirilmiş gıdaların**, kanser riskini artırdığına dair bilimsel bir bulgu yoktur.
- Hazır **gıdalardaki katkı maddelerinin**, uygun oranlarda kaldığı takdirde kanser yapıcı etkisi mevcut değildir.

Ganoderma Lucidum (Ölümsüzlük Mantarı-Reishi)'nin Tehlikeleri

- Ganoderma Lucidum, içinde bir nevi “kadınlık hormonu” ve teratojen (ceninler üzerinde kanser yapıcı etki) olan dietilstilbestrol (DES) maddesini içerdiği için önceleri prostat kanserinde kullanılmış ancak sonradan ilaç olarak kullanılması 2002’de FDA tarafından yasaklanmış ve piyasadan kaldırılmış olan PC-SPES’in 8 bitki karışımından biridir.
- Reishi kullanımına bağlı **karaciğer yetmezliği ve arkasından ölüm ile sonuçlanan vakalar** tıbbi literatürde bildirilmiş olup basında geçtiği şekliyle Reishi’nin yan etkisinin olmadığı bilgisi kesinlikle yanlıştır.
- Sık görülen yan etkileri **bulantı ve kusma** (kemoterapi alanlarda önemli bir sorundur) ve **“fare zehiri” diye de bilinen warfarin benzeri etki** ile kanamaya yol açmasıdır.
- Tedavi ile ilişkili en önemli sorunlardan bir diğeri de bu mantarın, daha önceden greyfurt suyunda da tanımlandığı şekilde karaciğer sitokrom enzimleri üzerinden etki ederek, **kemoterapi veya beraberinde kullanılan bulantı önleyici ilaçların etkilerinin azalmasına** neden olmasıdır.
- Bulantı, kusmaya yol açması, kanama yan etkisi, kemoterapi ve diğer ilaçların etkilerini azaltma sorunları yüzünden özellikle kemoterapi ile beraber kullanılması, kemoterapiden önce ve/veya sonra alınması kesinlikle sakıncalıdır.

Kanser şarlatanlarına dikkat edin

SEBZE VE MEYVELİ DIYET YETERLİ

Yemeği abartmayın

Piyasadaki binlerce ürün sizi yanıltıyor. Kanserden korunmanın yolu, günde en az beş porsiyon meyve ve sebze yemekten, yağdan düşük, lifçe yüksek diyetten ve kırmızı eti 'haftada bir' tüketmekten geçiyor.

KANSER, önlenebilir bir hastalık. Ancak kanserden korunmak konusunda deyim yerindeyse her kafadan bir ses çıkıyor. Artık ne yiyip içeceğimizi dahi şaşırıyoruz. Hatta kanserden koruduğu iddiasıyla satılan ürünlerin oluşturduğu milyonlarca dolarlık pazar, hepimizi dolandırıyor! Antalya'da devam eden 2. Prevantif (Koruyucu) Onkoloji Sempozyumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hacettepe Üniversitesi (H.Ü.) Medikal Onkoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. İsmail Çelik, bu konuya son noktayı koydu. Prof. Dr. Çelik, "Kanserden korunma konusunda toplum yanlış bilgilendiriliyor! Bilgi kirliliğine maruz kalıyor. Kanserden korunmak için 'tek ve geçerli' beslenme önerisi şudur: Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze içeren, yağdan düşük, lifçe yüksek diyet yapın, kırmızı eti haftada birden fazla tüketmeyin. Bu cümleye bir kelime dahi eklemek ya da çıkarmak bilimsel olarak doğru değil" diye konuştu.

ŞİŞMANLIK TETİKLİYOR

HER türlü meyve ve sebzenin bu öneriye dahil edilebileceğini belirten Prof. Dr. Çelik, yiyecek maddelerini tek tek ele alınarak kanserden korunma etkisinin öne çıkarılmasının çok yanlış ve hatta tehlikeli olduğunu



vurguladı. Doğru mesajın "İçeriğine bakılmaksızın her gün en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketmeyi alışkanlık haline getirecek bir yaşam biçimi oluşturmak" şeklinde alınması gerektiğini söyleyen Çelik, "Şişmanlık

kanseri arttıran bir etmen. Zararsız olduğu, kolesterol içermediği söylenen yağlı gıdalar (zeytinyağı veya kuruyemiş de dahil) çok miktarda alınması obeziteye yol açabilir" dedi.

ÖNLEM İÇİN İLAÇ YOK

AZ miktarda bile olsa alkol kanserojen etki gösterir. Kanser önlenmesi için herkesin kullanacağı bir ilaç yok! Piyasada birçok ürün satılıyor. Bunlar kanseri önlese, bugün birçok ilaç devi şirket o ürünü ilaç haline getirir. Yani piyasada 'kanser önüyor' diye satılan birçok bitki veya ürün halkı kandırmaktan dolandırmaktan başka bir şey değil.

İNSANLARIN kanserden korunmak için yedikleri besinleri de bir ilaç gibi algıladıklarını kaydeden Çelik, öncelikle bu ayrımın iyi yapılması gerektiğini bildirdi. 'Kansere iyi geliyor' diye satılan bazı bitki ya da sebzelerin çok fazla tüketildiğinde farklı hastalıklara yol açtığını dikkat çeken Prof. Dr. Çelik, "Örneğin cevizi her gün tüketirsek içindeki yağ yüzünden obeziteye neden olabilir, soya meme kanserine neden olabilir. Sigara içen insanlara her gün

havuç yemesini söylerseniz, havucun içinde bulunan bir maddeden dolayı ölüm riski artabilir" dedi.



Şarlatanlar nasıl saptanır?

- **MEDYATİK:** Mahalli versiyonlarına ("sınıkçı", "nefesi kuvvetli kişi") göre son zamanlarda basında, televizyonlarda, açık oturumlarda çok sık boy gösteren medyatik şarlatanlar daha zararlıdır.
- **"KÜR, ALTERNATİF, TAMAMLAYICI, ŞİFA" İFADELERİNE DİKKAT!:** Modern tıbbın öykü, fizik muayene, tetkik sonuçları ve tanılarını tamamen kabul eder (alternatif tanı koymaya çalışmaz) ama tedaviye gelince işler değişir!
- **TEK ÇÖZÜM:** Kesin ve umut verici konuşurlar. Hep başarılarından bahsederler. Yüzde, rakam vermezler. 200'den fazla kanser çeşidi ve buna yönelik bir o kadar farklı tıbbi tedavi ihtiyacı varken şarlatanlar tek bir "şey" önerir.
- **MİSTİK:** Duyu ötesi (metafizik), mistik, dini bir söylem kullanmaktan çekinmez. Kendisine vahiy gelmiş gibi davranır.
- **CAHİL CESARETİ:** Bilgi düzeyi (zekâ konusunda istisna olabilir) genelde çok düşüktür. Bu nedenle cesurca konuşurlar.
- **BEN YAPTIM OLDU:** Tedavi sonuçlarını açıklarken bilimsel yöntemleri değil "deneme-yanılma" ifadelerini kullanırlar (ör: "ben veriyorum iyi geliyor, hastalar iyileşiyor").

Dr. M. Ender Saraç Hay Güzellik Formula 7 Haberler İletişim

Dr. M. Ender Saraç

"Hiçbirimiz boşuna yaratılmadık ve hiçbir şey, hiçbir olay tesadüf değil."



Ruhsal Gelişim ve Kader

Ender Saraç, "Ruhsal Gelişim ve Kader"de yaratılmış nedenimizi sorguluyor. Tüm canlıları bir gün değişim gerçeğine rahmeten..."

English

ANA SAYFA HAKKIMIZDA S.S.S. HASTA GÖRÜŞLERİ İNSAN KAYNAKLARI İLETİŞİM ÇALIŞMA EKİBİ

prof saracoglu®

phytotherapy

"yaşam kalitenizi yükseltmek için..."

PRATİK BİLGİLER KÜRLER ve HASTALIKLAR KİTAPLAR ZİYARETÇİ DEFTERİ BİTKİLER SİPARİŞ

Site içi arama

Ara

Duyuru



Değerli okuyucu, Bitkilerin koruyucu, önleyici ve tedavi edici güçleri konusunda yaklaşık kırkiki yıldır aralıksız olarak bilimsel araştırmalar yapmakta olan bir bilim adamıyım. Tüm yaşamım boyunca sadece insana sevgide, saygıda ve hizmette yarıştım. Bu üç şeyi de Allah'ın rızasını kazanabilmek için yapıyorum. Bu sebeple, kitaplarımda ve internet sayfamda, yapmış olduğum araştırmalarımla sonuçlarını sizin hizmetine karşılıksız olarak sunmaktayım. Ancak, vermiş olduğum bilgilerin kesinlikle bir hastalığı teşhis amacı yoktur. Hekime gitmeden ve teşhis koydurmadan, şikâyetiniz her ne olursa olsun, kendi kendinizi tedavi etmeye kalkışmayınız. Hekiminizin verdiği ilaçlar varsa mutlaka kullanınız. Buradaki uygulamaları birer destekleyici olarak kullanınız. Hekim tarafından kesin teşhis konulmamış hiçbir hasta ile görüşmediğimiz de kesin olarak bilinmesini önemle belirtmek isterim. Aynı şekilde, hekim tarafından teşhis konulmamış hiçbir hastaya, destekleyici veya yardımcı bitkisel kür önermemekteyim.

Prof. Dr. Ahmet MARANKİ

Suna DUMANKAYA

Prof. Dr. İbrahim SARAÇOĞLU

SKORBUT TEDAVİSİNDE ŞİFALI BİTKİLER 1 gün önce

sanal yardım hattı ne ararsan burada İDRAR YOLLARI RAHATSIZLIKLARI İÇİN ŞİFALI BİTKİLER 1 yıl önce

DİK GÖĞÜSLER İÇİN AMELİYATSIZ ÇARE

GÜVENLE SONUÇLA ULAŞABİLİRSİNİZ

BİTKİSEL St. HERB

TÜM ÜRÜNLERİ İLE eczanemizde .com' da

eczanemizde www.eczanemizde.com

ZAYIFLAMIN ONÜNDEKİ ENGELLERİ

ENDER SARAÇ'tan Formula 7

SON DAKİKA HABER

Haberler

21:08 Clinton ABD-İsrail ilişkilerindeki krizi reddetti

21:04 Kapusuz: Anayasa Mahkemesi senin arka bahçen mi

20:58 Kocasanın ölümüne kalbi dayanamadı

http://www.ahmetmaranki.us/2010/01/

Bitkiler | Mar... ..

ahmet maranki – şifalı bitkiler | maranki bitkisel

ANASAYFA AHMET MARANKİ

Arşiv Ocak 2010

reklam

reklam

katagoriler

Ahmet Maranki

arşivler

Şubat 2010

Ocak 2010

Aralık 2009

Kasım 2009


Ekim 2009

OCAK 11



Kozmik Beden Temizliği için Usuller

İnsan vücudunda kalın bağırsak temizlemek için en etkili ve zararsız yöntemler, beslenme değişikliği, bitki ağırlıklı ve laırmalı diyetlerdir.



*Tüm dağlar, tepeler, çayırlar ve
otlaklar birer eczanedir" PRECELSUS*

*All fields and meadows, all mountains
and hills – this is your pharmacy*
Paracelsus 1493-1541



TIP DOKTORU BİLİM ADAMLARININ GÖRÜŞLERİ DE BU YÖNDEDİR.İŞTE A.AJANSININ BİR HABERİ AŞAĞIDA

Kanser Tedavisinde Kırmızı Reishi Mantarı Tehlikesi!

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ÇELİK, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİĞİ SAVUNULAN "KIRMIZI REISHI" MANTARININ KEMOTERAPİ ALAN HASTALARCA KULLANIMININ SAKINCALI OLDUĞUNU BELİRTTİ.

ÇELİK:"SİK GÖRÜLEN YAN ETKİLERİ, BULANTI VE KUSMA VE 'FARE ZEHİRİ' DİYE DE BİLİNE 'WARFARİN' BENZERİ ETKİ İLE KANAMAYA YOL AÇMASIDIR"

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi olduğu öne sürülen "Ganoderma Lucidum (Reishi)" ya da "Kırmızı Reishi" olarak bilinen mantarın, kemoterapi alan hastalarda kullanılması sakıncalı olduğu belirtildi.

Hacettepe Üniversitesi (HU) İç Hastalıkları ve Medikal Onkoloji Uzmanı Kanser Epidemiyolojisi Bilim Uzmanı Prof. Dr. İsmail Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırmızı Reishi" mantarının, bağışıklık sistemi zayıflayan kanser hastalarının kullanımının arttığını ancak bunun tedavi açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Ganoderma Lucidum mantarının "kadınlık hormonu" ve teratojen (ceninler üzerinde kanser yapıcı etki) olan diethylstilbestrol (DES) maddesini içerdiğini anlatan Çelik, "Bu maddeler, önceleri prostat kanseri tedavisinde kullanılmıştır. Ancak 2002 yılında ilaç olarak kullanılması FDA tarafından yasaklanmıştır. Çünkü, piyasadan kaldırılan PC-SPES ilacının içinde de bu mantardaki maddeler bulunuyordu" dedi.

"YAN ETKİSİ OLMADIĞI BİLGİSİ YANLIŞTIR"-

Çelik, Reishi mantarının kullanımına bağlı çeşitli ölüm vakaları olduğuna dikkati çekerek, "Bunun kullanımına bağlı, karaciğer yetmezliği ve arkasından ölüme sonuçlanan vakalar tıbbi literatürde bildirilmiştir" dedi.

KEM-DER

**Kemoterapi
Mağdurları
Derneği**

KEMOTERAPİ GÖREREK BU ZEHİRDEN DOLAYI, İYİLEŞMEK YERİNE ZAMANINDAN ÖNCE ÖLEN ON BİNLERCE KANSER HASTASININ YAKINLARI, ÜÇ AVUKATIN VE DÖRT DOKTORUN KURDUĞU BU DERNEK KANALI İLE KEMOTERAPİ FİRMALARINA VE BU KÖTÜ SONUCU BİLEREK HASTALARA UYGULAYAN ERKAN TOPUZ GİBİ DOKTORLARA KARŞI, DERNEĞE ÜYE BİNLERCE ÖLEN HASTA YAKINININ ADINA TEK TEK CEZAI VE MADDİ TAZMİNAT DAVALARI AÇMAYA BAŞLADILAR. DEVLETİN KASAŞINI VE HASTALARIN CANINI SÖMÜREN KEMOTERAPİ FACIASI KISA SÜRE SONRA SONA ERECEK, BU İLAÇ ÇETESİ VE UYGULAYAN FAİLLERİ DE GEREKLİ CEZALARINI ÇEKECEKLERDİR...

İthal veya güç elde edilen, bazen de bulunamayan bu bitki özleri maliyetleri yüksek ürünler olduğundan, 2 aylık dönemde 2000 euro ya yakın rakamlar masraf edilmektedir. Gerçekten bir elin parmaklarından daha az olan gerçek herbalist araştırmacı ve idealistlerin dışında, kültür seviyesi düşük insanları aldatarak oyalayan ve en önemli olgu olan zamanlarını çalan kimi sözde herbalistler, hasta ve yakınlarına maddi ve manevi olarak zarar vermektedirler.

BU SAĞLIK REFORMUNU SİZLERLE PAYLAŞMAK, HER ARAŞTIRMACI GİBİ BENİM İÇİN DE BİR İNSANLIK GÖREVİ,
TÜM İNSANLAR ADINA BÜYÜK BİR SEVAP,
ACIZANE ŞAHSIM ADINA DA BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞIDIR.
TÜM İNSANLARA SAĞLIKLAR DİLİYORUM

HERBALİST BOZKURTBEY

“BİLGİNİN MÜREKKEBİ, ŞEHİDİN KANINDAN KUTSALDIR.”

Hz. Muhammed

Herbalist Tarkan Güveloğlu

“Tüm dağlar, tepeler ve otlaklar birer eczanedir...”

PRECELSUS

All fields and meadows, all mountains
and hills – this is your pharmacy
Paracelsus 1493-1541



Sihirliksir.com



Hayat Bal
0212 635 16 70



HIZLI ARAMA [Detaylı arama için tıklayın](#)

>>Ara

Listelenen Hastalıklar : Kanser

İlac	Türü	Hastalık	Tedavisi
Çörek Otu	Bitki	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Güvercin Taşı	Taş	Rahim kanseri	Tıklayın
Güvercin Taşı	Taş	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Hurma	Meyve	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Isırgan	Bitki	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Kabak	Bitki	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Keten	Tohum	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Laden	Bitki	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Lahana (kelem)	Bitki	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Meyan	Bitki	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Patates	Sebze	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Polen		Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Portakal	Meyve	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Sarımsak	Bitki	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Soğut	Ağaç	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Şalgam	Bitki	Kanser (Lösemi)	Tıklayın
Tere Otu	Ot	Akciğer kanseri	Tıklayın
Zakkum	Ot	Deri kanseri kremi	Tıklayın
Zeytinyağı	Yağ	Kanser (Lösemi)	Tıklayın

ANKET

Alternatif Tıbbı
Güveniyor
musunuz?
(17.09.2004)

Hayır %6
Evet %94

http://www.herbalistdagistanlirecep.com/akciğer-kanseri.html

**Tedavi Hakkında Daha Detaylı
Bilgi ve Başvuru İçin TIKLAYIN**

Her şeyden önce unutulmalıdır ki, **şifa da deva da ALLAH (C.C.)'dendir.** Bizim işimiz buna vesile olmaktır. İnsan istedikten sonra, yenemeyeceği bir hastalık yoktur.

Tedavide en önemli süre, **90 gün** sürecek olan **ilk 2 kürdür.** İlk kürdeki hedefimiz **metastazı durdurmak ve tümörleri parçalamaya başlamak**tir. İlk kürü geçebilen hastanın tedaviyi başarma şansı **%50-%60** oranındadır.

İkinci kürdeki hedefimiz tümörlerin parçalanmasına, olası metastazı durdurmak için çalışmaya devam ederken, bir yandan da **bağırsıklık sistemini düzenlemektir.** İkinci kürü başarıyla geçen hastanın tedaviyi başarma şansı **%80'e** kadar yükselir.

Görüldüğü üzere burada ilk 2 kür hayatı değerde ve önemlidir. Hasta bu kürleri geçmeyi başarırsa, kurtulma şansı oldukça yüksektir. Sonraki kürler tümörlerin tamamen yok edilip vücuttan atılması ve **tekrarlamama tedavisinden** oluşur.

Daha neler neler...

- Akupressur
- Akupunktur
- Alexander Tekniği
- Aromaterapi
- Bioenerji
- Biorezonans-MoraTerapi
- Hidroterapi
- Hipnoterapi
- Homeopati
- Kinesioloji
- Kiropraktik
- Makrobiyotik
- Manyetik Alan Tedavisi
- Megavitamin Tedavisi
- Mezoterapi
- Natüropati
- NeurobioFeedback
- Nöral Terapi
- Osteopati
- Ozon Tedavisi
- Renklerle Tedavi
- Sesle Tedavi

1. TÜTÜN

2. BESİN

3. ŞİŞMANLIK-FİZİK AKTİVİTE

4. ALKOL

5. İNFEKSİYONLAR (HPV)

ŞİŞMANLIK/FİZİK AKTİVİTE/ALKOL

ÖNERİLER:

- Sağlıklı kiloya ulaşın ve kilonuzu koruyun.
 - Şişmanlığın çoğu kanser çeşidini arttırdığı gösterilmiştir.
- Fiziksel olarak aktif olun.
 - Haftanın çoğu günü günde en az 30 dakika orta derecede (yürüyüş temposunda) egzersiz yapın. “Kışın da domates yiyin ama onu satın almaya lütfen yürüyerek gidin”
- Alkol kullanımını kısıtlayın.
 - Alkol kanseri tetikler. Az miktarda bile olsa alkol kanserojen etki gösterir. Özellikle sigara ile birlikte kullanıldığında bu etki daha da artar.

1. TÜTÜN

2. BESİN

3. ŞİŞMANLIK-FİZİK AKTİVİTE

4. ALKOL

5. İNFEKSİYONLAR (HPV)

SERVİKS KANSERİ-HPV

■ Önleme

- ❑ Güvenli cinsel yaşantı
- ❑ Sigara kullanımından kaçınılması
- ❑ Uzun süreli doğum kontrol hapi kullanımından kaçınılması
- ❑ HPV aşısı

**%90'İNİ KONUŞTUK!
ŞİMDİ GERİ KALAN %10....**

Radyasyon

IARC 1

- 1.Non-iyonize (İyonlaştırıcı olmayan) Elektromanyetik Radyasyon
 - Radyo dalgaları
 - Mikrodalga
 - Kızıl ötesi ışınlar
 - Görünen ışık
 - Mor ötesi ışınlar
- 2.İyonize Elektromanyetik Radyasyon
 - X-ışınları
 - Gama ışınları
 - Kozmik ışınlar
- 3.İyonize Partiküler Radyasyon
 - Beta parçacıkları
 - Alfa parçacıkları
 - Nötronlar

→ **IARC 2B**



EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS AND THE RISK OF CHILDHOOD LEUKAEMIA: A REVIEW

J. Schüz^{1,*} and A. Ahlbom²

¹Institute of Cancer Epidemiology, Danish Cancer Society, Strandboulevarden 49, DK-2100 Copenhagen, Denmark



²Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institute, Box 210, S-171 77 Stockholm, Sweden

Extremely low-frequency magnetic fields have been classified as possibly carcinogenic to humans, mainly based on epidemiological studies consistently showing an association between long-term average exposures to magnetic fields above 0.3/0.4 μ T and the risk of childhood leukaemia. No mechanism to explain this finding has been established and no support for a causal link emerged from experimental studies. Chance or bias cannot be ruled out with reasonable confidence as an explanation for the observed association. If the association is causal, it explains only a small fraction of childhood leukaemia cases. There were some reports of childhood leukaemia clusters in the vicinity of high-power radio and television broadcast transmitters in studies in Australia and Italy. However, recent large-scale systematic studies in Korea and Germany show no association between exposure to radio frequency electromagnetic fields emitted from broadcast towers and childhood leukaemia risk. Studies on mobile phone use and leukaemia risk in adolescents and young adults may be indicated.

Radyasyon-Radon

IARC 1

EPA Map of Radon Zones



ÇEVREMİZDEKİ RADYASYON

- Ortalama **senelik** doğal radyasyon = 360 mrem (1.000 mrem üst sınır)
(Radon: 240, Çevresel: 60, Toprak: 30, Kozmik: 30)
- Havaalanlarındaki X-ray kontrolü 0,002
- Nükleer reaktörün 70 km yakınında yaşama 0,01
- Termik santralin 70 km yakınında yaşama 0,03
- X-ray (Dış) 1
- X-ray (Akciğer, mamografi) 5
- Tomografi (Beyin) 100
- Tomografi (Göğüs, Karın) 500
- Kalp anjiyografisi 900
- Sigara 1 paket/gün (vücut doz) 1.000
- Sigara 1 paket/gün (akciğer doz) 10.000


CEP TELEFONU/BAZ İSTASYONLARI

- Cep telefonu kullanımına bağı kanser gelişimi konusunda veri mevcut olmayıp kullanımının kısıtlanmasına dair uluslararası örgütlerce bir uyarı yoktur.

Nitrozaminler

IARC 1


- Nitrat suda çabuk ve tamamen erir, bu özelliğinden dolayı yaprak ve damla sulama gübresi olarak da geniş miktarda kullanılır.
- Nitrat nitrite ve daha sonra da asit varlığında kanserojen bir madde olan nitrozamine dönüşür.
- Ayrıca et ve türevi şarküteri ürünlerinde (salam, sosis vs.) de koruyucu olarak kullanıldığı bilinmektedir.
- Asitli ortamların nitrozamin oluşumuna katkıda bulunurken C vitamini de nitrit ile reaksiyon vermekte ve nitrozamin oluşumunu engellemektedir.



SEKONDER KORUNMA

SEKONDER KORUNMA

- ✿ **TANIM:** Kanserin başlangıç aşamasında yakalanması, ilerlemesinin önlenmesi
- ✿ **HEDEF KİTLE:** Sağlıklı bireyler
- ✿ **ARAÇ:** Tarama testleri



Tarama



Erken tanı



Uygun tedavi



Kür




MEME KANSERİ

SEKONDER KORUNMA

-
- **Kendi kendine meme muayenesi (KKMM)**
 - **Klinikde meme muayenesi (KMM)**
 - **Mamografi**
-

DMIST (Digital Mammographic Imaging Screening Trial)

- **Konu:** Tarama amaçlı olarak standart film ve dijital mamografinin karşılaştırılması
- **Başlangıç-Bitiş Tarihleri:** 2001-2003
- **Çalışma popülasyonu:** Tarama mamografisi yaptıran kadınlar
- **Çalışma düzeni:** Metodolojik
- **Denek sayısı:** 49,528
- **Primer sonlandırma noktası:** Meme kanseri insidansı
- **Yorum:** 50 yaşın altında, dense meme varlığında veya pre- ya da perimenapozal kadınlarda dijital mamografi daha etkin.



The NEW ENGLAND JOURNAL *of* MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

MARCH 29, 2007

VOL. 356 NO. 13

MRI Evaluation of the Contralateral Breast in Women with Recently Diagnosed Breast Cancer

Constance D. Lehman, M.D., Ph.D., Constantine Gatsonis, Ph.D., Christiane K. Kuhl, M.D.,
R. Edward Hendrick, Ph.D., Etta D. Pisano, M.D., Lucy Hanna, M.S., Sue Peacock, M.S., Stanley F. Smazal, M.D.,
Daniel D. Maki, M.D., Thomas B. Julian, M.D., Elizabeth R. DePeri, M.D., David A. Bluemke, M.D., Ph.D.,
and Mitchell D. Schnall, M.D., Ph.D., for the ACRIN Trial 6667 Investigators Group*

ACS: Mamografiye ek olarak MR Taraması Önerileri

- Yıllık MR Taraması Önerilen Kişiler
 - Meme ca, LCIS, DCIS öyküsü olan
 - BRCA mutasyonu olan
 - 1. derece akrabasında BRCA taşıyıcısı olan

KOLOREKTAL KANSER

SEKONDER KORUNMA

-
- **FS ve kolonoskopi:** Vaka-kontrol çalışmalar
 - **GGK:** Kolorektal kanserde insidans ve mortaliteyi azalttığı randomize klinik çalışmalar ile gösterilmiş tek yöntem GGK testidir (NEJM 2000;343:1603-7., Cochrane Database Syst Rev 2007;(1):CD001216.)
-

AKCİĞER KANSERİ

SEKONDER KORUNMA


NLST (The National Lung Screening Trial)



- **Konu:** Akciğer kanserinin erken tanısında standart akciğer grafisi ve spiral CT'nin karşılaştırılması
- **Başlangıç-Bitiş Tarihleri:** 2002-2004
- **Çalışma popülasyonu:** Halen veya geçmişde sigara içicisi olan kişiler
- **Çalışma düzeni:** Multicenter RCT
- **Denek sayısı:** 50,000
- **Primer sonlandırma noktası:** Akciğer kanseri insidansı
- **Sonuç:** Akciğer grafisi ve spiral CT erken tanıda etkisiz.




ACRIN National Lung Screening Trial Sites



PROSTAT KANSERİ

SEKONDER KORUNMA

-
- **PSA, DRM, TRUSG:** Prostat kanserinin erken tanısında insidans ve mortaliteyi azalttığı randomize klinik çalışmalar ile gösterilmiş hiçbir yöntem mevcut değildir.
-



SERVİKS KANSERİ

SEKONDER KORUNMA

- **PAP smear:** Kohort ve vaka-kontrol çalışmalar PAP smear tarama testinin serviks kanseri mortalitesinde %80 azalma sağladığını göstermiştir

Tarama Testi Uygulamaları - Kadınlar

■ **20-39 yaş:**

- Her ay: kendi kendine meme muayenesi
- Her yıl: PAP smear, pelvik muayene, tüm cilt muayenesi
- 3 yılda bir: klinik ziyaret, klinikte meme muayenesi

■ **40-49 yaş:**

Yukarıdakilere ek olarak:

- Her yıl klinik ziyaret
- Mamografi

■ **50 yaş ve üstü:**

Yukarıdakilere ek olarak:

- Her yıl GGK ve
- 5 yılda bir: sigmoidoskopi veya 10 yılda bir: kolonoskopi

Tarama Testi Uygulamaları - Erkekler

■ 20-39 yaş:

- Her yıl: tüm cilt muayenesi
- 3 yılda bir: klinik ziyaret

■ 40-49 yaş:


- Her yıl: tüm cilt muayenesi, klinik ziyaret

■ 50 yaş ve üstü:


- Her yıl: klinik ziyaret, rektal muayene, PSA, GGK, tüm cilt muayenesi, KBB muayenesi
- 5 yılda bir: fleksible sigmoidoskopi veya 10 yılda bir: kolonoskopi



KANSERİN SEBEBİ MEDYATİK KİRLİLİK DEĞİL!!!



BİZİM YAPTIKLARIMIZ



VEYA

İLK İNSANIN BİLE YAPMADIKLARIDIR!!!

1. TÜTÜN
2. BESİN-ŞİŞMANLIK
3. FİZİK AKTİVİTE
4. ALKOL
5. İNFEKSİYONLAR
6. GÜNEŞ IŞIĞI
7. TARAMA/ERKEN TANI

